


Розничный прайс от 23 марта 2017г. Действует гибкая система скидок.

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ТИП 30ч39р


Задвижки с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) «IDRA LGV». Ру10, Тmax=80°C				Задвижки с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) «IDRA GQ» Ру16, Тmax=120°C. Со штурвалом. Высокопрочный чугун GGG50, EPDM, Ру 10/16			
Размер	Цена	Размер	Цена	Размер	Цена	Размер	Цена
DN 50	3331	DN 125	8083	DN 50	4758	DN 200	21899
DN 80	4441	DN 150	8388	DN 65	5795	DN 250	36234
DN 100	4953	DN 200	13573	DN 80	6771	DN 300	50691
				DN 100	8357	DN 400	125599
				DN 125	11590	DN 500	239913
				DN 150	13847	DN 600	320433
Задвижки с обрез. клином 30ч39р под Электропривод "IDRA GQE" Высокопрочный чугун GGG50, EPDM, Ру 10/16 (Поставляется в комплекте со штурвалом)				Электроприводы для задвижек			
Размер	Цена	Размер	Цена	Без модуляции	Цена	С модуляцией	Цена
DN 50	5856	DN 150	15189	EMTMX3305-0	140300	EMTMX3305-I	170800
DN 65	7381	DN 200	24034	EMTMX3310-0	152500	EMTMX3310-I	185440
DN 80	7869	DN 250	38613	EMTMX3320-0	170800	EMTMX3320-I	200690
DN 100	9638	DN 300	53314	EMTMX3330-0	185440	EMTMX3330-I	214415
DN 125	12932	DN 400	130113	опции	по запросу	опции	по запросу
Задвижки с обрезиненным клином 30ч39р "IDRA GQF" Высокопрочный чугун GGG50, EPDM, Ру 10/16				Затвор дисковый поворотный с электроприводом 220В (380В,24В)IP67 (68). 2 доп. концевики, ручной дублер. -40...+130°C			
Размер	Цена	Размер	Цена	Размер	Цена	Размер	Цена
DN 50	4209	DN 200	19825	DN 40	18900	DN 125	33500
DN 65	5124	DN 300	44591	DN 50	19045	DN 150	35300
DN 100	7686	DN 400	123464	DN 65	19305	DN 200	50460
DN 125	10248	DN 500	209718	DN 80	19500	DN 250	69100
DN 150	13420	DN 600	281149	DN 100	24590	DN 300	74740
				В наличии затворы на агрессивные среды (кислоты, щелочи, нефтепродукты, пар)			
Доуплотнитель раструбных соединений РУРС «DOMEX D» Для ликвидации течи в раструбных соединениях чугунных труб				Доуплотнитель раструбных соединений РУРС «IDRA SJ» Для ликвидации течи в раструбных соединениях чугунных труб			
Размер	Цена	Размер	Цена	Размер	Цена	Размер	Цена
DN 80 (94-100)	6283	DN 100 (114-120)	7320	DN 100 (114-120)	4118	DN 150 (166-173)	4880
DN 150 (166-173)	7930	DN 200 (217-224)	8540	DN 200 (217-224)	5307	DN 250 (270-276)	6466
DN 250 (270-276)	9516	DN 300 (321-328)	12017	DN 250 (270-276)	6466	DN 300 (321-328)	7808
DN 300 (321-328)	12017	DN 350 (373-380)	19215	DN 300 (321-328)	7808	DN 400 (424-431)	9455
DN 350 (373-380)	19215	DN 400 (424-431)	20191	DN 400 (424-431)	9455		
DN 400 (424-431)	20191	DN 500 (527-534)	27572				
DN 500 (527-534)	27572	DN 600 (630-638)	35319				
DN 600 (630-638)	35319						
ДЕМОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ, СЕДЕЛКИ ДЛЯ ВРЕЗКИ ОТВОДОВ							
Демонтажная вставка DJ «IDRA» Ру10/16, Тmax=120°C Для обеспеч-я удобной установки и демонтажа фланцевой арматуры Корпус - высокопрочный чугун GGG50				Седелка с отводом на фланец Ду 50 NRK (DOMEX) Позволяет осуществлять врезки в трубопроводы водогазоснабжения под давлением, без отключения. Корпус - высокопрочный чугун GGG50, уплотнение - резина EPDM			
Размер	Цена	Размер	Цена	Размер	Цена	Размер	Цена
DN 100 Ру10/16	8540			DN 100x50 (108-118)	7015		
DN 150 Ру10/16	11102			DN 150x50 (159-170)	8174		
DN 200 Ру10	15250	DN 200 Ру16	17141	DN 200x50 (216-225)	8540		
DN 250 Ру10	23180	DN 250 Ру16	24827	DN 250x50 (267-280)	8723		
DN 300 Ру10	27572	DN 300 Ру16	32635	DN 300x50 (315-326)	8906		
DN 400 Ру10	45567	DN 400 Ру16	58072				
DN 500 Ру10	61915	DN 500 Ру16	89121				
DN 600 Ру10	79178	DN 600 Ру16	111813				

Размер		Цена		Размер		Цена	
DN 150x100 (159-170)		14030		250x80 (267-280)		12749	
DN 200x100 (216-225)		14335		300x80 (315-326)		13054	
DN 250x100 (267-280)		14640		200x100 (216-225)		12139	
DN 300x100 (315-326)		14945		250x100 (267-280)		12444	
DN 400x100 (428-438)		17690		300x100 (315-326)		12688	
			350x100 (355-368)		12932		
			400x100 (428-438)		13298		
			500x100 (530-540)		13847		
			600x100 (630-640)		14396		
			225x80 (241-250)		12505		

Седелка с муфтовым отводом на 1" и 2" (Ду25 и Ду50) "IDRA TS"
 Позволяет осуществлять врезки под давлением, без отключения.
 Корпус - высокопрочный чугун GGG50, уплотнение - резина EPDM

Размер	Цена	Размер	Цена	
DN80x1" (80-105)	4880	DN180x2" (190-210)	5124	
DN100x1" (105-130)	4941	DN200x2" (220-240)	5429	
DN125x1" (125-150)	5124	DN250x2" (240-260)	5612	
DN150x1" (155-180)	5246	DN250x2" (260-280)	5673	
DN100x2" (105-130)	4636	DN300x2" (305-325)	6283	
DN125x2" (125-150)	4819	DN300x2" (315-335)	6466	
DN150x2" (155-180)	4941			

Седелка для ПЭ/ПВХ труб с муфтовым отводом на 1" и 2" (Ду25 и Ду50) "IDRA"
 Позволяет осуществлять врезки в пластиковые трубопроводы под давлением, без отключения.
 Корпус - высокопрочный чугун GGG50, уплотнение - резина EPDM

Размер	Цена	Размер	Цена	
DN75x1"	1098	DN160x1"	3050	
DN90x2"	1342	DN160x2"	3294	
DN110x1"	1464	DN200x2"	4880	
DN110x2"	1647	DN225x2"	5002	
DN125x2"	2013	DN250x2"	5795	
DN140x2"	2806	DN315x2"	6222	

ФЛАНЦЕВЫЕ МУФТЫ ПФРК

Муфта фланцевая ПФРК BF/FL UN «IDRA» с универсальной рассверловкой фланцев на Ру10 и Ру16
 Для соединения труб с любой фланцевой арматурой.
 Корпус - высокопрочный чугун GGG50, уплотнение - EPDM

Размер	PN	Цена	
DN 50 (59-73)	10/16	1342	
DN 65 (72-85)	10/16	1525	
DN 80 (88-103)	10/16	1830	
DN 100 (108-128)	10/16	1983	
DN 125 (138-153)	10/16	2623	
DN 150 (159-182)	10/16	3172	
DN 175 (192-210)	10/16	3660	
DN 200 (218-235)	10/16	3843	
DN 225 (250-267)	10/16	4697	
DN 250 (271-289)	10/16	5185	
DN 300 (315-332)	10/16	6100	
DN 350 (374-391)	10/16	15250	
DN 400 (417-437)	10/16	15860	
DN 500 (526-546)	10/16	22814	
DN 600 (630-650)	10/16	28548	
DN 700 (738)	10	28975	
DN 800 (842)	10	33123	

Муфта фланцевая ПФРК BF/FL «IDRA» с внутренним упором с универсальной рассверловкой фланцев на Ру10 и Ру16
 Для соединения труб с любой фланцевой арматурой.
 Корпус - высокопрочный чугун GGG50, уплотнение - EPDM

Размер	Цена	
DN 50(59-73)	1586	
DN 80(88-103)	2196	
DN 100(108-128)	2501	
DN 125 (132-154)	3111	
DN 150(159-182)	3965	
DN 200(218-235)	4514	
DN 250(271-289)	6100	
DN 300(322-340)	7198	

Муфта фланцевая ПФРК BF/FL **MAXI** «IDRA»

с внутренним упором и увеличенным обжимным диапазоном

с универсальной рассверловкой фланцев на Ру10 и Ру16

Для соединения труб с любой фланцевой арматурой.

Корпус - высокопрочный чугуn GGG50, уплотнение - EPDM

Размер	Цена
DN 100 (107-133) 45	2745
DN 150 (157-184) 68	4148
DN 200 (216-246) 75	4514
DN 250 (266-297) 105	6405
DN 250 (280-306) 105	6405
DN 300 (324-350) 120	7320
DN 400 (425-459) 324	19764
DN 500 (530-565) 428	26108



Муфта фланцевая ПФРК **UR-51** на ПЭ/ПВХ трубы «IDRA»

с универсальной рассверловкой фланцев на Ру10 и Ру16

Для соединения пластиковых труб с фланцевой арматурой.

Корпус - высокопрочный чугуn GGG50, уплотнение - EPDM

Размер	Цена
DN 50 (63)	2440
DN 65 (75)	3294
DN 80 (90)	3355
DN 100 (110)	3843
DN 125 (125)	6405
DN 150 (160)	7137
DN 200 (200)	11712
DN 200 (225)	11956
DN 250 (250)	19154
DN 300 (315)	21594



Муфта фланцевая ПФРК **DOMEX RK-E** на ПЭ/ПВХ трубы

с универсальной рассверловкой фланцев на Ру10 и Ру16

Для соединения труб с любой фланцевой арматурой.

Корпус - высокопрочный чугуn GGG50, уплотнение - EPDM

Размер	Цена	Размер	Цена
DN 50 (63)	8540	DN 200 (225)	21655
DN 80 (90)	9882	DN 250 (280)	26169
DN 100 (110)	11590	DN 300 (315)	31110
DN 150 (160)	16897		



Муфта фланцевая ПФРК **IDRA BF/FL PE** для пластиковой трубы

с универсальной рассверловкой фланцев на Ру10 и Ру16

Для соединения труб с любой фланцевой арматурой.

Корпус - высокопрочный чугуn GGG50, уплотнение - EPDM

Размер	PN	Цена
DN 300 (300)	10	27450
DN 400 (400)	10	36722
DN 500 (500)	10	49471
DN 600 (630)	10	63623



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ДРК

Муфта соединительная BF ST «IDRA»

Для соединения чугунных и стальных труб.

Корпус - углеродистая сталь, кольца - высокопрочный чугуn.

Ру16, Tmax=120°C

Размер	Цена
DN 50 (59-73)	1220
DN 65 (72-85)	1464
DN 80 (88-103)	1830
DN 100 (108-128)	1982,5
DN 125 (132-154)	2623
DN 150 (159-182)	2928
DN 175 (192-210)	3843
DN 200 (218-235)	4636
DN 225 (250-267)	5368
DN 250 (271-289)	5917
DN 300 (315-332)	6710
DN 400 (417-437)	13237
DN 400 (400-429)	14274
DN 500 (526-546)	18178
DN 500 (500-539)	20008
DN 600 (630-650)	21228



Муфта соединительная BF «IDRA»

Для соединения чугунных и стальных труб.

Корпус - высокопрочный чугуn GGG50, уплотнение - EPDM,

Ру16, Tmax=120°C

Размер	Цена
DN 50 (59-73)	1464
DN 80 (88-103)	2135
DN 100 (108-128)	2501
DN 125 (132-154)	3050
DN 150 (159-182)	3660
DN 200 (218-235)	5490
DN 300 (322-340)	7930



Муфта соединительная **BF ST MAXI** «IDRA» с увеличенным диапазоном и длиной корпуса

Для соединения чугунных и стальных труб.

Корпус - углеродистая сталь, кольца - высокопрочный чугуn.

Ру16, Tmax=120°C

Размер	Цена	Размер	Цена
DN100 (107-	2623	DN250 (280-	6893
DN150 (157-	3843	DN300 (324-	8174
DN200 (216-	5673	DN400 (425-	16104
DN250 (266-	6893	DN500 (530-	24278



Муфта соединительная **UR-52** «IDRA»

для полиэтиленовых труб (ПЭ, ПНД, ПВХ).

Латунное фиксирующее кольцо, уплотнение EPDM

Размер	Цена	Размер	Цена
DN 50 (63)	2867	DN 200 (200)	12078
DN 65 (75)	3904	DN 200 (225)	12627
DN 80 (90)	4514	DN 250 (250)	21594
DN 100 (110)	4758	DN 250 (280)	23546
DN 150 (160)	8479	DN 300 (315)	24766



Муфта соединительная **INOX** «IDRA»

Для соединения чугунных и стальных труб.

Корпус - **нержавеющая** сталь, кольца - высокопрочный чугуn.

Ру16, Tmax=120°C

Размер	Цена
DN 50 (59-72)	2257
DN 65 (72-85)	2684
DN 80 (88-103)	3294
DN 100 (107-128)	3965
DN 125 (138-153)	4758
DN 150 (159-182)	6100
DN 200 (218-235)	10858
DN 250 (279-289)	16226
DN 300 (315-332)	18544
DN 400 (417-437)	26169
DN 500 (526-546)	33550
DN 600 (630-650)	40321



Муфта соединительная **RR «DOMEX»**

Для соединения чугунных и стальных труб.



Высокопрочный чугуn GGG50, уплотнение EPDM. Ру16, Tmax=120°C


Размер	Цена
DN 80 (88-103)	5856
DN 100 (108-128)	7137
DN 150 (159-184)	9516
DN 200 (219-238)	12932
DN 250 (273-280)	17263





Муфта соединительная RR-E «DOMEX» Для соединения полиэтилен (ПЭ) и ПВХ труб. 2 обжимные системы - эластомерная и металлическая			Соединительная гидравлическая муфта GRIP «IDRA» При аварии для соединя 2-ух концов труб.Осевое отклон. до 8° Надземные и подзем. сети, морские нефтяные платформы		
Размер	Цена		Размер	Цена	
DN 80 (90)	10431		DN 100 (106-110)	5673	
DN 100 (110)	11407		DN 150 (157-161)	8052	
DN 150 (160)	16897				
DN 200 (200)	20862				
DN 250 (280)	23729				
DN 300 (315)	28487				

РЕМОНТНЫЕ ХОМУТЫ

Хомут ремонтный ON «DOMEX» (корпус нержавеющей сталь, длина 250 мм)			Хомут ремонтный «IDRA» Корпус-нерж.сталь, замок-чугун. Длина 200мм		
Размер	Цена		Размер	Цена	
DN 50 (60-64) для стал. труб	3721		DN 50 (60-67) L200	2440	
DN 50 (65-68) для чуг.труб	3721		DN 80 (88-98) L200	2684	
DN 80 (88-89) для стал. труб	5002		DN 100 (108-118) L200	2928	
DN 80 (97-102) для стал. труб	5002		DN 125 (130-145) L200	3172	
DN 100 (107-115) для стал.	5490		DN 150 (158-172) L200	3416	
DN 100 (116-120) для чуг.труб	5490		DN 200 (217-229) L200	3965	
DN 150 (158-162) для стал.	6100		DN 250 (270-280) L200	4575	
DN 150 (168-174)	6100				
DN 200 (218-226)	7381				
DN 250 (272-280)	8174				
DN 300 (322-328)	11956				

Хомут ремонтный «IDRA» Корпус-нерж.сталь, замок-чугун. Длина 300			Хомут ремонтный двухзамковый «IDRA» Корпус-нерж.сталь, замок-чугун. Длина 300мм			
Размер	Цена		Размер	состав	Цена	
DN 100 (108-118) L300	4453		DN 350 (375-401) чуг, пласт	150+200	11224	
DN 125 (130-145) L300	5002		DN 400 (400-425) стальн.	125+250	12200	
DN 150 (158-172) L300	5246		DN 400 (406-430) чуг.	150+225	11773	
DN 200 (217-229) L300	5978		DN 400 (434-458) пласт.	200+200	11956	
DN 225 (248-258) L300	6527		DN 450 (465-487) чуг.	200+225	12505	
DN 250 (270-280) L300	7198		DN 500 (496-516) стальн.	225+225	13237	
DN 300 (313-336) L300	7320	DN 500 (518-538) чугун.	225+250	13725		
		DN 500 (540-560) пласт.	250+250	14396		
		DN 600 (583-616) стальн.	250+300	14518		
		DN 600 (626-672) чуг,пласт	300+300	14640		

Хомут ремонтный двухзамковый «IDRA». Корпус-нерж.сталь, замок-чугун. Уплотнение - резина EPDM. Длина 400мм			Хомут гидравлический ремонтный «IDRA» Полностью из нержавеющей стали. Применяется при трещинах, пробоях и перекосах до 8-ми градусов.			
Размер	Цена		Размер	длина, мм	Цена	
DN 225 (248-258)	9333		DN 50 (59-62) st	80	3599	
DN 250 (270-280)	9760		DN 65 (75-78) st	80	4087	
DN 300 (313-336)	11712		DN 80 (88-92) st	107	5368	
DN 400 (400-429)	15616	DN 100 (107-111) st	107	6283		
		DN 100 (117-121) zl	107	6283		
		DN 125 (139-144)	116	7686		
		DN 150 (157-161)	116	8784		
		DN 175 (196-202)	155	12444		
		DN 200 (219-225)	155	13542		

Хомут ремонтный IDROXGIS «IDRA» Корпус, болты, гайки-нерж. сталь. Замок-чугун. Уплотнение - резина EPDM			Хомут ремонтный IDRACON «IDRA» L150мм			
Размер	Цена		Размер	Цена		
DN 50 (59-67)L200	3538		DN 50 (59-67) L150	2318		
DN 80 (88-98)L200	3843		DN 80 (88-98) L150	2501		
DN 100 (108-118)L200	4148		DN 100 (108-118) L150	2745		
DN 125 (138-148)L200	4636		DN 150 (159-170) L150	3233		
DN 150 (159-170)L200	5124					
DN 200 (217-229)L200	5551					

Хомут ремонтный IDRACON «IDRA» L250мм Полностью из нерж.стали (замок,корпус,крепёж). Уплотнение - резина EPDM			Хомут ремонтный IDRACON «IDRA» L250мм Полностью из нерж.стали (замок,корпус,крепёж). Уплотнение - резина EPDM			
Размер	Цена		Размер	состав	Цена	
DN100 (108-118)	5124		DN 350 (375-399)	150+200	13176	
DN125 (130-142)	5368		DN 350 (384-404)	175+175	13359	
DN150 (158-170)	6039		DN 400 (401-423)	125+250	13908	
DN175 (192-204)	6710		DN 400 (406-428)	150+225	14030	
DN200 (217-229)	7137		DN 400 (409-431)	175+200	13847	
DN225 (244-256)	7991		DN 400 (434-458)	200+200	14274	
DN250 (271-283)	8540		DN 450 (465-487)	200+225	15128	
DN300 (315-327)	9882		DN 500 (496-516)	225+225	15982	
		DN 500 (519-538)	225+250	16531		
		DN 500 (542-562)	250+250	17080		
		DN 600 (630-654)	300+300	19764		

Хомут ремонтный IDRACON «IDRA» L200мм Полностью из нерж.стали (замок, корпус, крепеж). Уплотнение - резина EPDM				Хомут ремонтный IDRACON «IDRA» L300мм Полностью из нерж.стали (замок, корпус, крепеж). Уплотнение - резина EPDM						
Размер		Цена			Размер		Цена			
DN 50 (53-63)		3050			DN 100 (108-118)		5551			
DN 65 (75-83)		3172			DN 150 (158-170)		6527			
DN 80 (88-98)		3355			DN 200 (217-229)		7442			
DN 100 (108-118)		3660			DN250 (271-283)		8479			
				DN300 (313-336)		8906				
РЕМОНТНЫЕ МУФТЫ										
Муфта двухсоставная UU «IDRA» Корпус - Высокопрочный чугун GGG50, уплотнение - EPDM, крепеж - нерж.сталь Для устранения протечек из-за свищей, трещин и полных расколов.					Муфта двухсоставная UU «DOMEX» Корпус - Высокопрочный чугун GGG50, уплотнение - EPDM, крепеж - оцинк.сталь Для устранения протечек из-за свищей, трещин и полных расколов.					
Размер		Цена			Размер		Цена			
DN 100 (107-119), L=246		6344			DN 100 (107-119), L=246		11407			
DN 150 (157-171), L=291		8723			DN 150 (157-171), L=291		14213			
DN 200 (219-226), L=352		14335			DN 200 (219-226), L=352		24705			
DN 250 (270-276), L=420		22631			DN 250 (270-276), L=420		41785			
DN 300 (322-328), L=471		26840			DN 300 (322-328), L=471		47458			
Клапан обратный шаровый "IDRA BCV" Корпус - ковкий чугун GG40					Фланец чугунный фиксирующий для ПВХ труб "IDRA QA"					
Размер		Цена			Размер		Цена			
DN 50		4819			DN 50 (63)		732			
DN 65		6344			DN 60-65 (63)		976			
DN 80		8235			DN 60-65 (75)		976			
DN 100		10858			DN 80 (90)		1220			
DN 125		14762					DN 100 1403			
						DN 125 1525				
						DN 125 1647				
						DN 150 2562				
Фиксирующий фланец IDRA FQA для ПЭ труб с латунным разрезным кольцом					Колено Q фланцевое «ВОНАМЕТ» литое					
Размер		Цена			Размер		Цена			
DN 50 (63)		1098			DN 50		1525			
DN 60-65		1403			DN 80		2013			
DN 60-65		1525			DN 100		2318			
DN 80 (90)		1952			DN 150		4880			
				DN 200		9150				
Колено чугунное фланцевое с подставкой «ВОНАМЕТ N»					Тройник чугунный фланцевый «ВОНАМЕТ Т» литой					
Размер		Цена			Размер		Цена			
DN 80		2196			DN 50x50		2257			
DN 100		3416			DN 80x50		2745			
				DN 80x80		2928				
				DN100x50		3294				
				DN100x80		3294				
				DN100x100		3599				
				DN150x80		6161				
				DN150x100		6283				
						DN 150x150 6893				
						DN 200x80 10309				
						DN 200x100 10187				
						DN 200x200 11285				
						DN 300x100 24400				
						DN 300x150 27145				
						DN 300x200 28670				
						DN 300x300 30134				
Переход чугунный фланцевый «ВОНАМЕТ FFR» литой										
Размер		Цена								
DN 80/50		1586								
DN 100/50		1647								
DN 100/80		1952								
DN 150/80		3172								
DN 150/100		2989								
DN 200/80		4270								

Розничный прайс от 23 марта 2017г. Действует гибкая система скидок.

г.Тольятти
ул. Платановая, 5
офис 13

НАУТИЛУС

тел. 8 (8482) 612-800
сот.тел. 8-929-718-28-28
info@nautilus63.ru
www.nautilus63.ru